

水質検査記録 地下水 2025

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ

単位：mg/L (PH,ダイオキシンを除く)

採取月日		4月03日	5月07日	6月05日	7月02日							
結果の得られた日		4月17日	5月27日	6月26日	7月16日							
分析項目	基準値		※採水日5/22	※採水日6/25								
塩化物イオンABC上流		17	11	5.5	5.3							
塩化物イオンA下流		1.2×10^3	※8.5	※ 7.0×10^2	7.4×10^2							
塩化物イオンBC下流		5.1×10^2	4.4×10^2	7.7×10^2	8.5×10^2							

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ) 年一回以上測定項目

分析項目	基準値		ABC上流	※A下流	BC下流	
アルキル水銀	検出されないこと		検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	
総水銀	0.0005		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
カドミウム	0.003		定量下限値未満	定量下限値未満	0.0011	
鉛	0.01		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
六価クロム	0.05		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
砒素	0.01		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
全シアン	検出されないこと		検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	
PCB	検出されないこと		検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	
トリクロロエチレン	0.01		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
テトラクロロエチレン	0.01		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
ジクロロメタン	0.02		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
四塩化炭素	0.002		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,2ージクロロエタン	0.004		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,1ージクロロエチレン	0.1		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
シスー1,2ージクロロエチレン	0.04		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,1,1ートリクロロエタン	1		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,1,2ートリクロロエタン	0.006		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,3ージクロロプロペン	0.002		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
チウラム	0.006		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
シマジン	0.003		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
チオベンカルブ	0.02		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
ベンゼン	0.01		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
セレン	0.01		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,4ージオキサン	0.05		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
クロロエチレン	0.002		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L		0.11	0.059	0.065	結果の得られた日 6 月 30 日

水質検査記録 放流水 2025

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ

単位：mg/L(PH、大腸菌、ダイオキシンを除く)

[illegible]

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ) 年一回以上測定項目

分析項目	基準値												
カドミウム及びその化合物	0.03			定量下限値未満									
シアン化合物	1			定量下限値未満									
鉛及びその化合物	0.1			定量下限値未満									
六価クロム化合物	0.5			定量下限値未満									
砒素及びその化合物	0.1			定量下限値未満									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005			定量下限値未満									
アルキル水銀化合物	検出されないこと			検出されないこと									
ポリ塩化ビフェニル	0.003			定量下限値未満									
トリクロロエチレン	0.1			定量下限値未満									
テトラクロロエチレン	0.1			定量下限値未満									
ジクロロメタン	0.2			定量下限値未満									
四塩化炭素	0.02			定量下限値未満									
1,2-ジクロロエタン	0.04			定量下限値未満									
1,1-ジクロロエチレン	1			定量下限値未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4			定量下限値未満									
1,1,1-トリクロロエタン	3			定量下限値未満									
1,1,2-トリクロロエタン	0.06			定量下限値未満									
1,3-ジクロロプロペン	0.02			定量下限値未満									
チウラム	0.06			定量下限値未満									
シマジン	0.03			定量下限値未満									
チオベンカルブ	0.2			定量下限値未満									
ベンゼン	0.1			定量下限値未満									
セレン及びその化合物	0.1			定量下限値未満									
1,4-ジオキサン	0.5			定量下限値未満									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5			定量下限値未満									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30			定量下限値未満									
フェノール類含有量	5			定量下限値未満									
銅含有量	3			定量下限値未満									
亜鉛含有量	2			定量下限値未満									
溶解性鉄含有量	10			0.12									
溶解性マンガ含有量	10			定量下限値未満									
大腸菌数	800コロニー形成単位 m / l			0									
クロム含有量	2			定量下限値未満									
燐含有量	16			1.5									
有機燐化合物	1			定量下限値未満									
ふっ素	8			5.3									
ほう素	10			8.3									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および	100			0.3									
硝酸化合物													
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L			0.00006	結果の得られた日	6	月	30	日				